



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком,
Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007
ул. Доватора, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82

E-mail: gorgesen@vandex.ru

ОКПО 01923244 ОГРН 1055248048866
ИНН 5262136853 КПП 524802001



Утверждаю:
Главный врач филиала

И.С. Кузнецова

Экспертное заключение № 03-2564 от 14.04 2020 г.
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, предполагаемых для осуществления
образовательной деятельности

Наименование объекта: Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, предполагаемые для осуществления образовательной деятельности – дополнительное образование детей (реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ) Нижегородской региональной общественной организации Инклюзивный центр семьи и детства «УМка».

Место размещения объекта: 606540, Нижегородская область, Чкаловский район, г.Чкаловск, ул.Инженерная, д.4, литера 1а, ком.3.

Наименование заявителя и его юридический адрес: Нижегородская региональная общественная организация Инклюзивный центр семьи и детства «УМка» (НРО ИЦСИД «УМка», 606540, Нижегородская область, Чкаловский район, г.Чкаловск, ул.Инженерная, д.4, литера 1а, ком.3; ИНН 5236008306, ОГРН 1185275030533.

Наименование рассмотренных (представленных) документов:

- заявление вх.номер 1426/6 от 04.06.2020г.- 1 лист;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц-3 листа;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения-1 лист;
- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации – 1 лист;
- копия договора №2018/17 безвозмездного пользования имуществом, находящегося в муниципальной собственности городского округа город Чкаловск Нижегородской области от 29 июня 2018г.- 7 листов;

- копия соглашения к договору № 2018/17 от 29.06.2018г. безвозмездного пользования имуществом, находящегося в муниципальной собственности г.о.г. Чкаловске Нижегородской области от 06 декабря 2019г.- 6 листов;
- копия соглашения к договору № 2018/17 от 29.06.2018г. безвозмездного пользования имуществом, находящегося в муниципальной собственности г.о.г. Чкаловск Нижегородской области от 19 ноября 2018г.- 6 листов;
- копия соглашения к договору №2018/17 от 29.06.2018г. безвозмездного пользования имуществом, находящегося в муниципальной собственности г.о.г. Чкаловск Нижегородской области от 25 января 2019г.-4 листа;
- копия Устава Нижегородской региональной общественной организации Инклюзивный центр семьи и детства «УМка» от 12 января 2018г.- 7 листов;
- копия договора энергоснабжения № 3283000 от 18.03.2019г.-9 листов;
- копия дополнительного соглашения №1 к государственному контракту на поставку тепловой энергии №120-ТЭ/2018 от 01 октября 2018г.- 5 листов;
- копия договора № 240/2019 холодного водоснабжения от 01.02.2019г.-6 листов;
- копия договора № 1254 БЛ-П на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01 ноября 2019г.-5 листов;
- копия договора теплоснабжения №120-ТЭ/2018 от 01 октября 2018г.- 10 листов;
- копия договора № 226/2019 водоотведения от 01 февраля 2019г.- 6 листов;
- копия договора № 7/2019 на отпуск и потребление тепловой энергии для потребителей (горячее водоснабжение) от 01.01.2019г.-5 листов;
- копия договора купли-продажи №17-20 от 27 января 2020г. (бутилированная вода)-2 листа;
- копия договора оказания услуг № 20200127/1 от 27.01.2020г. (профилактика кулера)- 6 листов;
- копия договора № 243 на проведение дезинфекционных и дезинсекционных работ от 24.01.2020г.- 4 листа;
- копия договора №16 на проведение периодических медицинских осмотров от 22 января 2020г.- 5 листов;
- копия протокола измерения искусственной освещенности № 03/1-02-0155 от 29 мая 2020г.- 1 лист;
- копия протокола измерений параметров микроклимата в помещениях № 03/1-02-0156 от 29 мая 2020г.- 2 листа;
- копия инвентаризационного плана Нижегородской региональной общественной организации Инклюзивный центр семьи и детства «Умка» от 29.09.2002г. – 1 лист;
- пояснительная записка по учебной деятельности Нижегородской региональной общественной организации Инклюзивный центр семьи и детства «Умка» - 2 листа;
- данные по оборудованию помещений – 3 листа.
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 10.07.2020г. – 3 листа.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Заявление вх. № 1246/б от 04.06.2020 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Установить соответствие (несоответствие) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предполагаемых для осуществления образовательной деятельности – дополнительное образование детей (реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ) Нижегородской региональной общественной организацией Инклюзивный центр семьи и детства «УМка» по адресу: 606540, Нижегородская область, Чкаловский район, г.Чкаловск, ул. Инженерная, д.4, литера 1а, ком.3,

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

В результате санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Осуществление образовательной деятельности – дополнительное образование детей: реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, социально-педагогической, технической направленности проводится по адресу: 606540, Нижегородская область, Чкаловский район, г.Чкаловск, Инженерная ул., д.4, литера 1а, ком.3, для детей в возрасте от 1 до 11 лет.

Учреждение расположено на первом этаже двухэтажного административного пристроя к жилому 5-ти этажному дому. Здание располагается на территории жилой застройки г. Чкаловск, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Территория имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" п.2.1, п.2.5. С торца дома оборудована площадка для сбора мусора с твердым покрытием и двумя контейнерами с крышками, расстояние до учреждения составляет не менее 15 м, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" пункт 2.4. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется АО «Управление отходами-НН» по договору № 1254 БЛ-П от 01 ноября 2019г.

Мероприятия для создания доступной (безбарьерной) среды предусмотрены. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" п. 3.2.

Обучение проходит в 5-ти кабинетах, осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий численностью до 5 человек в группе:

- Кабинет индивидуальных занятий (название объединения – «Грамотность») – 15,0 кв.м,
- Кабинет теоретических занятий – 27,5 кв.м. (5,5 кв.м на 1 человека),
- Зал для театральных занятий (наполняемость группы 4 человека) - 44,4 кв.м (11,1 кв.м на 1 человека),
- Кабинет теоретических дисциплин – 23,2 кв.м, (4,6 кв.м на 1 человека),
- Кабинет индивидуальных занятий (название объединения - «Развитие речи с логопедом»)– 5,4 кв.м. Состав и площади помещений, в которых организуются занятия, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" приложение № 1 таблица 3.

В набор помещений учреждения также входят:

- игровая – 41,4 кв.м,
- комната отдыха- 16,0 кв.м,
- кабинет социального психолога – 8 кв.м,
- кабинет социальной работы – 12,0 кв.м,
- кабинет социально-бытовой адаптации- 12,7 кв.м,
- административный- 9,7 кв.м,
- санузел для девочек – 5,0 кв.м (2 унитаза, 2 раковины),
- санузел для мальчиков – 1,9 кв.м (1 унитаз, 1 раковина),
- санузел для персонала – 4,5 кв.м (1 унитаз, 1 раковина),

- кладовая – 4,1 кв.м.

Санузлы обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителями, бумажными полотенцами для рук. Санитарно-техническое оборудование санузлов исправно, подводка холодной и горячей воды имеется, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" пункт 3.10

Внутренняя отделка кабинетов выполнена материалами, устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработке дезинфицирующими средствами: потолок – натяжной, пол - линолеум, стены – окрашены краской. В санузлах полы и стены облицованы керамической плиткой, потолок окрашен краской. Для отделки помещений использованы материалы и краски неярких тонов, создающие матовую поверхность, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" пункт 5.5. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" пункт 3.8.

Холодное и горячее водоснабжение, канализация - централизованные, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" пункт 4.1.

Отопление - центральное, отопительные приборы имеют деревянные ограждающие устройства, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" п. 6.1, п.6.4.

Вентиляция естественная приточно-вытяжная через существующие вентканалы и фрамуги окон. Параметры микроклимата соответствуют требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (протокол инструментального контроля микроклимата помещений № 03/1-02-0156 от 29 мая 2020г.).

Естественное освещение боковое, через оконные проемы, имеется во всех помещениях. Окна помещений для занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (вертикальные жалюзи). Материал, используемый для жалюзи, стойкий к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" пункт 5.3.

Система искусственного освещения общая, используются светодиодные лампы. Уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (протокол измерения искусственной освещенности № 03/1-02-0155 от 29 мая 2020г.).

Время работы учебного центра с 8.00 до 20.00. Предполагаемое число воспитанников в год – 100 человек, 20 групп не более 5 человек в группе (для детей от 7 до 11-ти лет) и не более 4 человек (для детей от 1-го до 7 лет).

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды. Одноразовых пластиковых стаканчиков в достаточном количестве. На услуги по ремонту аппаратов для бутилированной воды и их санитарную обработку представлен договор с ИП Ветлицкая В.С.

№ 20200127/1 от 27.01.2020г., что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п. 9.2.

Кабинеты оснащены учебной мебелью, обеспечены учебно-методическими наглядными пособиями. В каждом кабинете имеется УФ-рециркулятор, достаточное количество стульев, учебных столов. Мебель имеет маркировку, соответствующую ростовой группе, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» пункт 7.1.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в специально оборудованном шкафу. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов промаркирован красным цветом, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» пункт 10.5.

Представлен договор по проведению платных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров № 16 от 22 января 2020г года с ООО «ЭкоМед+». Медицинский осмотр работниками пройден, данные занесены в личные медицинские книжки установленного образца, аттестация гигиенической подготовки с отметкой в личной медицинской книжке имеется у каждого сотрудника, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» пункт 1.8.

Видимых следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не выявлено. Представлен договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции с ООО «Центр дезинфекции», что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» пункт 10.8.

Санитарно-техническое состояние образовательного учреждения удовлетворительное.

Заключение: Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, предполагаемые для осуществления образовательной деятельности – дополнительное образование детей (реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ) Нижегородской региональной общественной организацией Инклюзивный центр семьи и детства «УМка» по адресу: 606540, Нижегородская область, Чкаловский район, г.Чкаловск, Инженерная ул., д.4, литера 1а, ком.3, **соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом,
Врач по общей гигиене



Е.Н.Баданина

Заместитель руководителя ОИ,
Технический директор



Е.М.Мельникова

